

versies met 1,5 en 1,6 liter motor, vijf veiligheidsgordels, autobreed tapijt. Keus uit drie motoren, bij zowel de 2105 als bij de 2107 serie. En desgewenst een automatische versnellingsbak. Heel veel auto voor een hoogst betaalbare prijs, dat mag u verwachten van de Lada 2105 en 2107.



set. Het uiterlijk is mooi en functioneel afgewerkt, met beschermstrippen op de flanken, sierdoppen op de wielen, fraaie vierkante koplampen in een gedistingeerde grille. En bij sommige 2105-versies zelfs met een wis/was-installatie op de koplampen. De voorruit is van gelaagd, niet splinterend veiligheidsglas. En... er is keus uit maar liefst drie motoren!

ONGELOOFLIJKE KLASSE.

Maar de grootste verrassing bezorgt u het interieur van de 2105. Met de mooi beklede stoelen, de smaakvolle afwerking, de volledige uitrusting met o.a. een regelbare verlichting van het instrumentenpaneel. Maar vooral met de gulle hoeveelheid ruimte, vijf volwassenen kunnen er zonder moeite hun benen strekken en hebben er volop hoofdruimte.



De Lada 2105 is leverbaar met drie verschillende viercilinder motoren: met 1200 cc 44 kW (60 DIN-PK) motor, met 1300 cc 48 kW (65 DIN-PK) motor of met 1500 cc 55 kW (75 DIN-PK) motor. Standaard gemonteerd is een handgeschakelde vierversnellingsbak, de 2105 met 1300 cc motor is er echter ook met een General Motors automaat. De wielophanging vóór is onafhankelijk, achter heeft de 2105 een starre as met schroefveren, schokbrekers, stabilisator en vier langsarmen.



STIJL, ALLURE, PERFECTIE. DE LADA 2107.

Topmodel van Lada is de 2107, een luxueuze reiswagen voor veeleisende rijders, uiterst comfortabel en door en door veilig. Dankzij de veiligheidskooiconstructie met kreukelzônes, een dubbel remcircuit met schijfremmen vóór en trommelremmen achter, een remkrachtverdeler en een veiligheidsstuurkolom.

Uiterlijk herkent u de 2107 direct aan de markante grille, omlijst door de moderne vierkante koplampen

2105-2107

VEEL LUXE VOOR WEINIG GELD...

Een uiterst gunstige prijs is het kenmerk van elke Lada. In alle opzichten hoogwaardige kwaliteit, voor een prijs die eigenlijk het tegen deel is. Dat geldt helemaal voor de beide topmodellen van Lada, de 2105 en de 2107. Auto's met een strak en innemend uiterlijk, fraai gelijnd. En standaard met een hoeveelheid luxe waar elke duurdere auto jaloers op zou zijn. Zoals koplampwissers op de



Alles wat kenmerkend is voor Lada vindt u terug in de 2105 en 2107. En dat betekent op de eerste plaats: minder geld uitgeven voor uw nieuwe auto en méér overhouden voor andere leuke dingen. Maar daarmee is de kous niet af. Want Lada rijden betekent ook economisch rijden omdat u voldoende heeft aan normale benzine. Bovendien is elke nieuwe Lada geschikt om op loodvrije benzine te rijden, dus milieuvriendelijk. Zonder dat de uitstekende prestaties erdoor worden beïnvloed. Dat zijn echter niet de enige voordelen, de Lada 2105 en 2107 hebben nog heel wat meer te bieden. Comfort, luxe, veel veiligheid en extra's. Voor een prijs die u zal verbazen!

DE LADA 2105: VEEL KEUS.

Betrouwbare techniek is een van de sterke punten van de Lada 2105, de grote Lada. En de verstandige koop van steeds meer automobilisten die niet alleen kijken, maar ook rekenen. Zich realiseren dat de 2105 van A tot Z op zuinigheid werd ontworpen. Die zich niet alleen terugbetaalt in de lage kilometerkosten. Dankzij de minimale slijtage en de ongelooflijke sterkte die kenmerkend is voor Lada.

Uiterlijk is de Lada 2105 een fraaie, moderne auto, met een goed geproportioneerde, ruime carrosserie die volop plaats biedt aan vijf volwassenen. Een comfortabele reiswagen met de passagiersruimte ingebed tussen een veilige kreukelzone voor en achter. En met een veiligheidsstuurkolom. De inhoud van de kofferruimte is riant: maar liefst 350 liter, ofwel een komplete koffer-



GESTYLDE PERFECTIE

LADA 2105 LADA 2107







SPECIFICATIES LADA 2105-SERIE

MODEL	2105 1.2	2105 1.3	2105 1.5
Motorinhoud	1198 cc	1294 cc	1451 cc
kW (DIN-PK)/toerental	44(60)/5600	48(65)/5600	55(75)/5600
Max. koppel in Nm (mkg)/toerental	89(8.9)/3400	96(9.6)/3400	108(10.8)/3500
Boring/slag in mm	76/66	79/66	76/80
Kompressieverhouding	8,5:1	8,5:1	8,5:1
Bandenmaat	165-80-13 rad.	165-80-13 rad.	165-80-13
Rijklaar gewicht op kenteken	995 kg	995 kg	995 kg
Belastingklasse	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Topsnelheid/uur	140 km	148 km	150 km
Inhoud benzinetank	39 l.	39 l.	39 l.
Lengte in mm	4128	4128	4128
Breedte in mm	1620	1620	1620
Hoogte in mm	1388	1388	1388
Wielbasis in mm	2424	2424	2424
Spoorbreedte voor/achter in mm	1365/1321	1365/1321	1365/1321
Draaicirkel in meters	10,4	10,4	10,4
Toegestaan aanhangwag.gew. geremd	750 kg	860 kg	860 kg
laadvermogen inkl. bestuurder	400 kg	400 kg	400 kg

STANDAARD UITVOERING
Automatische interieurverlichting op alle portieren
Verwarmde achterruit
Achteruitrijlamp
Middenconsole voor inbouw radio en luidspreker
Legvak voor kaarten
Binnenspiegel + anti-verblindingsstand
Ventilator verwarming met 2 snelheden
Stuurslot
3-Punts rolgordelautomaten voor
Rolgordelautomaten achter
Heupgordel voor 5e passagier
Asbakjes in achterportieren
Controlelampjes voor: handrem, oliedruk, remolieniveau, richtingaanwijzer, ingeschakelde verlichting, dynamo, ongedimd groot licht
Stopkontakt onder dashboard
Elektrische sigareaansteker met randverlichting
Verlichting in handschoenenkastje
Full flow ventilatie met roosters in achterstijlen
Ruitewisser met intervalschakelaar
Koplampwissers (1.5)
Elektrische ruitesproeier

De kleuren in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

STANDAARD UITVOERING
Bumpers voorzien van rubber stootrand
Rode mistachterlamp
Verlichting in bagageruimte
Verlichting onder motorkap
Handgrepen boven alle passagiersplaatsen
Geluidwerende bekleding onder motorkap (1.5)
Hoofdsteunen op voorstoelen (instelbaar)
Kunstlederen bekleding (1.2)
Stoffen bekleding (1.3/1.5)
Twee zonnekleppen, omklapbaar naar de zijruiten
Rugleuning voorstoelen fijn verstelbaar
Autobreed tapijt (1.5)
Kaartentassen in portieren
Lichtsterkte dashboard regelbaar
Alarmknipperinstallatie
Van binnenuit verstelbare buitenspiegel (1.3/1.5)
Twee verstelbare luchtroosters
Zijknipperlicht op voorspatborden
Uitgebreide gereedschapset met voetpomp, looplamp en bandenspanningsmeter

OVERIGE SPECIFICATIES	
Motorkonstruktie	Viercylinder kopklepmotor met bovenliggende nokkenas en 5-voudig gelagerde krukas
Koelsysteem	Gesloten koelsysteem
Carburatie	Tweetraps carburateur met handchoke
Elektrische installatie	Lichtgewicht 12 V/500 W wisselstroomgenerator, accu 55 AH
Versnellingsbak	Volledig gesynchroniseerde 4-versnellingsbak
Overbrengingsverhouding	2105 (1.2/1.5) 3.75-2.30-1.49-1:1 Achteruit 3.87:1/ 2105 (1.3) 3.67-2.10-1.36-1:1 Achteruit 3.53:1
Koppeling	Enkelvoudige diafragmakoppeling met hydraulische bediening
Voorwielophanging	Onafhankelijke ophanging met schroefveren en stabilisator
Achterbrug	Opgehangen aan 4 langsdragers en schroefveren en stabilisator
Schokbrekers	Vier hydraulische telescoopschokbrekers, dubbel werkend
Remmen	Schijfremmen voor, trommelremmen achter. Gescheiden remsysteem, remkrachtverdeler, vacuümbekrachtiger
Handrem	Vorstbestendige handrem met waarschuwingslampje
Voorruit	Onsplinterbare veiligheidsvoorruit van gelaagd glas

Verandering in uitvoering voorbehouden.



is de 2107 nagenoeg gelijk aan de 2105, hij heeft de zelfde royale hoofd- en beenruimte. En dezelfde forse koffer met een inhoud van 350 liter: zelfs met een LPG-tank ingebouwd blijft er nog voldoende ruimte over voor uw bagage. Ook de wielophanging bleef ongewijzigd, maar de rest van de techniek is danig anders, aangepast aan het luxueuze reiswagen-karakter van de 2107: hij is leverbaar met een 1300 cc 48 kW (65 DIN-PK) of een 1500 cc 55 kW (75 DIN-PK) motor, allebei met vierversnellingsbak, of met een 1600 cc 57 kW (78 DIN-PK) motor gekoppeld aan een vijfversnellingsbak, voor zuinigheid bij hoge kruissnelheden. 't Is een van die vele doordachte punten die van een Lada méér maken dan zomaar een auto. Want elke Lada is degelijk, betrouwbaar en veilig. En biedt u veel rijplezier voor weinig geld. Zodat u nog wat overhoudt voor andere leuke dingen...







en de stevige bumper, die samen een indruk geven van stijl en klasse.

Een en al allure is het interieur van de Lada 2107, met anatomisch gevormde voorstoelen met geïnte-





greerde hoofdsteunen, die zelfs bij lange reizen een optimaal zitcomfort bieden. De rugleuningen zijn trap loos instelbaar tot de slaapstand. De beide voorstoelen en de driepersoons achterbank zijn bekleed




met een heel mooi ogende, sterke en zachte mohairvelours, zomers lekker koel, 's winters heerlijk warm. Met hetzelfde materiaal zijn de portieren afgewerkt, waardoor het interieur een extra luxueus karakter krijgt.

Qua binnen- en buitenafmetingen







SPECIFICATIES LADA 2107

STANDAARD UITVOERING
Vierspaaks stuurwiel
Gesynchroniseerde 4-versnellingsbak
Ruitewissers met intervalschakelaar, ruitesproeiers
Dubbeltonige claxon
Richtingaanwijzer
1 handel groot licht/gedimd en stadslicht
Hoogte-regeling koplampen
Stekker looplamp
Toerenteller
Snelheidsmeter met dagteller
Oliedrukmeter met controle lamp
Koelwatertemperatuurmeter
Benzinemeter met controlelampje
Volt-meter
Kontrolelampjes voor richting-aanwijzer, grootlicht, mistachterlicht, dimlicht, acculading, werking handrem en peil remvloeistof
Handbediende choke
Tijdklok
Sigareaansteker, 3 asbakken
Console radio inbouw
Instelbare dashboardverlichting
Alarmknipperinstallatie
Handschoenkastje
Opbergvak
Buitenspiegel van binnen instelbaar (1.6 twee spiegels)
Centrale ventilatieunit ook zijwaarts regelbaar
Achteruitkijkspiegel met anti-verblindingsstand
Waarschuwingslampen in voorportieren
2 Ingebouwde mistachterlampen
Veiligheidsstuurkolom
Koplampwisser + sproeiers (1.5 en 1.6)
3 Handgrepen
5 Veiligheidsgordels
Armsteunen in de portieren
2 Zonnekleppen
Autobreed tapijt
Voorruit van gelaagd glas
Verwarmde achterruit
Centrale armsteun in achterbank
2 Ingebouwde achteruitrijlampen
Knipperlichten/reflektoren op de voorschermen
Beklede kofferruimte
Uitgebreide gereedschapstas.



Verandering in uitvoering voorbehouden.



De kleuren in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

MODEL	1.3	1.5	1.6
Motorinhoud	1294 cc	1451 cc	1568 cc
kW (DIN-pk)/toerental	48 (65 pk)	55 (75 pk)	57 (78 pk)
Max. koppel in Nm (mkg)/toerental	96 Nm/3400	108 Nm/3500	120 Nm/3000
Boring/slag in mm	79 x 66	76 x 80	79 x 80
Kompressieverhouding	8.5:1	8.5:1	8.5:1
Bandenmaat	175-70-SR13	175-70-SR13	175-70-SR13
Rijklaar gewicht op kenteken	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Belastingklasse	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Topsnelheid/uur	148 km	152 km	155 km
Inhoud benzinetank	39 l.	39 l.	39 l.
Lengte in mm	4136	4136	4136
Breedte in mm	1620	1620	1620
Hoogte in mm	1446	1446	1446
Wielbasis in mm	2424	2424	2424
Spoorbreedte voor/achter in mm	1365/1321	1365/1321	1365/1321
Draaicirkel in meters	11.2	11.2	11.2
Toegestaan aanhangwag.gew. geremd	860 kg	925 kg	925 kg
Laadvermogen inkl. bestuurder	460 kg	460 kg	460 kg
Elektrische installatie	500 W/12 volt	500 W/12 volt	500 W/12 volt
Koeling: gesloten systeem	ja	ja	ja
Zelfdenkende ventilator	neen	ja	ja
Remmen: schijfremmen voor; trommelremmen achter	ja	ja	ja
Overbrengingsverhoudingen I t/m V + achteruit, resp. 1:3.67/2.10/1.36/1.00/0.82/3.52	4 versn.	4 versn.	5 versn.
Acceleratie 0-100 km/u in sec.	20	15	15



GREMI Auto-import bv
Postbus 303, 9700 AH Groningen.
Telefoon 050-18 31 21 (8 lijnen)
190 dealers in Nederland.
Service in geheel Europa.

Dealer: Fa. G. KREIJNE & ZN
Hamseweg 14 3828 AD
HOOGLAND LADA - dealer
tel. 033 - 80 12 12